

# 4ALL

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
NYLON DÜBEL







**4ALL**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
NYLON DÜBEL**➔ TERMÉKINFORMÁCIÓ**

TERMÉKKÓD	FURAT ÁTMÉRŐ [mm]	FURAT MÉLYSÉG [mm]	DÜBELMÉRET [mm]	KISZERELÉS [db]
DÜBEL 4ALL-05	5	≥35	5 x 25	100
DÜBEL 4ALL-06	6	≥40	6 x 30	100
DÜBEL 4ALL-08	8	≥50	8 x 40	100
DÜBEL 4ALL-10	10	≥70	10 x 50	50




## ➔ INSTALLATION



## ➔ EXAMPLES OF USE



CONCRETE




PLASTERBOARD



HOLLOW BRICK

**4ALL**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
NYLON DÜBEL**➔ TERHELHETŐSÉGI ADATOK**

ALAPANYAG	DÜBEL [mm]	CSAVAR ÁTMÉRŐ [mm]	MIN.CSAVAR HOSSZ [mm]	BEÁGYAZÁSI MÉLYSÉG [mm]	KIHÚZÁSI ERŐ [kg]	AJÁNLOTT TERHELHETŐSÉG [kg]
 Beton	5x25	3,5	30	25	29	15
	6x30	4,5	40	30	51	25
	8x40	5,0	60	40	74	40
	10x50	6,0	60	50	112	60
 Lyukacsos tégla	5x25	3,5	30	25	25	10
	6x30	4,5	40	30	62	20
	8x40	5,0	60	40	68	23
	10x50	6,0	60	50	89	40
 Zsalukő	5x25	3,5	30	25	38	20
	6x30	4,5	40	30	39	20
	8x40	5,0	60	40	41	27
	10x50	6,0	60	50	98	50
 Gipszkarton 9,5mm	5x25	3,5	30	25	13	7,5
	6x30	4,5	40	30	10	12
 Gipszkarton 12,5mm	8x40	5,0	60	40	27	15
	10x50	6,0	60	50	17	17

